

# Spécifications de prépresse : planche modèle électronique

## Lorsque vous remettez des fichiers électroniques au représentant désigné de Postes Canada, voici ce que vous devez faire:-

- Vérifier si le fichier électronique est de la même dimension que la coupe finale (p. ex., 5 3/8 po [136,6 mm] x 8 3/8 po [212,8 mm]).
- Inclure tous les fichiers connexes (p. ex., images, logos, polices de caractères, etc.).
- Utiliser la mise en page de QuarkXpress<sup>MC</sup> ou d'Adobe InDesign<sup>MC</sup>; Adobe Photoshop<sup>MC</sup> pour les graphiques et Adobe Illustrator<sup>MC</sup> ou CorelDRAW<sup>MC</sup> pour les illustrations.
- Éditer toutes les images (p. ex., détourage soigné, simili deux tons, etc.) dans Photoshop et non dans l'application de mise en page.
- Sauvegarder tous les fichiers connexes en format TIFF ou EPS de Photoshop pour les affichages pixelisés et en format EPS d'Illustrator ou de CorelDRAW pour les vecteurs.
- Convertir toutes les couleurs en format RVB ou Index en format CMJN (pour la quadrichromie).
- Ajouter toutes les polices de caractères utilisées dans le document.
- S'il s'agit d'un fond perdu, le régler à 1/8 po [3,2 mm] à l'extérieur de la superficie de coupe.
- Régler tous les caractères et toutes les images à au moins 1/4 po [6,4 mm] à partir de la superficie de coupe.
- Remettre sans faute des reproductions au laser de toutes les pages, à jour et de grandeur originale.
- Préciser, sur les reproductions au laser, l'emplacement des perforations ou du découpage à l'emporte-pièce, s'il y a lieu.
- Inclure le texte suivant avec une police de caractères de 7 points : « Promocarte<sup>MC</sup> de Postes Canada » et « Imprimé au Canada ☉ ».

## Points à prendre en considération :

Choisissez les styles de caractères dans le menu de polices de caractères. N'utilisez pas de commande «-style-» (p.-ex., caractères gras, italiques, ombrés, etc.) parce que vous risquez de ne pas obtenir le résultat escompté.

Lorsque vous utilisez des filets, abstenez-vous d'employer un «-filet délié-», étant donné que le trait tiré ne s'imprimera pas comme il faut sur le film. Utilisez plutôt un filet de 0,25-point au minimum.

Lorsque le représentant désigné de Postes Canada vous remettra les images à faible résolution, vous remarquerez un .x à la suite du nom, ce qui vous permettra de les placer et de les dimensionner en conséquence dans votre document. Abstenez-vous d'ouvrir ces fichiers à faible résolution, de les modifier d'une façon ou d'une autre ou de les renommer. Sinon, vous détruirez le lien avec l'image à haute résolution. Indiquez APR pour ces fichiers sur les reproductions au laser.

Les reproductions au laser doivent être clairement identifiées. Si des fichiers numérisés sont remis et si une image à faible résolution a été placée dans le fichier, il faut indiquer FPO sur l'image. Il faut indiquer LIVE pour une image prête à imprimer.

Utilisez comme fonctions de production Collect de QuarkXpress ou Package d'Adobe InDesign, qui regrouperont toutes les images et les placeront dans un répertoire. Veuillez ne pas oublier de joindre vos polices de caractères.

## Médias

Voici les médias acceptables : CD-ROM, DVD, disques Jazz de 1-Go et 2 Go ainsi que disques Zip-de 100 meg et 250 meg.

## Envoi de fichiers par courrier électronique ou à l'aide du protocole-FTP

Tous les fichiers doivent être compressés à l'aide de logiciels tels que Stuffit Deluxe (.sit) ou WinZip (.zip) pour les ordinateurs personnels, ou en archives auto-extractibles (.sea).

Indiquez votre nom et votre numéro de téléphone lorsque vous envoyez un fichier par courrier électronique ou à l'aide du protocole FTP.

### Fichiers de moins de 4 Mo :

Par courrier électronique à [adcard.support@postescanada.ca](mailto:adcard.support@postescanada.ca)

### Fichiers de plus de 4 Mo :

<ftp://ftp.myadcardorder.com>


## Spécifications 5 3/8 po x 8 3/8 po (sans bordure – à fond perdu)

### Option 1 Un volet

**Dimensions de la carte à plat –**  
5 3/8 po x 8 3/8 po  
(136,6 mm x 212,8 mm)

**Surface d'impression maximale –**  
5 3/8 po x 8 3/8 po  
(136,6 mm x 212,8 mm)

**Fond perdu (sans bordure)**



Pas à l'échelle

### Option 2 Deux volets


**Dimensions de la carte à plat –**  
10 3/4 po x 8 3/8 po  
(273,1 mm x 212,8 mm)

**Dimensions de la carte pliée –**  
5 3/8 po x 8 3/8 po  
(136,6 mm x 212,8 mm)

**Surface d'impression maximale –**  
10 3/4 po x 8 3/8 po  
(273,1 mm x 212,8 mm)

**Fond perdu (sans bordure)**

**Entaillage et pliage**



Pas à l'échelle

### Option 3 Trois volets


**Dimensions de la carte à plat –**  
16 po x 8 3/8 po  
(406,4 mm x 212,8 mm)

**Dimensions de la carte pliée –**  
5 3/8 po x 8 3/8 po  
(136,6 mm x 212,8 mm)

**Surface d'impression maximale –**  
16 po x 8 3/8 po  
(406,4 mm x 212,8 mm)

**Fond perdu (sans bordure)**

**Entaillage et réalisation du pli roulé ou du pli accordéon**



Pas à l'échelle



### Résumé (sans bordure)

#### Options de la carte

- Un volet
- Deux volets
- Trois volets

#### Papier

- Papier à huit points, couché au recto

#### Encres

- Procédé d'impression à quatre couleurs des deux côtés
- Utilisation d'encre de qualité pour une apparence de haute-qualité et une meilleure visibilité

#### Options artistiques supplémentaires

- Papier à dix points, couché au recto
- Papier à huit points, couché recto-verso
- 5<sup>e</sup> couleur
- Carte à gratter
- Perforations
- Découpage à l'emporte pièce
- Changements de plaques
- Parfumée
- Options sur mesure disponibles sur demande

#### Planche modèle

- Fournie par le client

#### Options artistiques supplémentaires (frais pour ce service)

**Papier :** La Promocarte est faite de papier à huit points couché au recto. Les options artistiques suivantes sont offertes moyennant des frais supplémentaires :

- papier à 10 points couché au recto;
- papier à 8 points couché recto-verso.

**Encres :** La Promocarte est traitée à l'aide d'un procédé d'impression à quatre couleurs des deux côtés. Les options artistiques suivantes sont offertes moyennant des frais supplémentaires :

- 5<sup>e</sup> couleur;
- carte à gratter (maximum d'une carte par volet).

**Perforations :** L'option de perforations horizontales et verticales est offerte moyennant des frais supplémentaires. Les perforations doivent être indiquées clairement sur les reproductions au

laser fournies et seront indiquées sur les épreuves.

**Découpage à l'emporte pièce :** Des-formes simples et régulières de découpage à l'emporte-pièce sont offertes moyennant des frais supplémentaires. Le contour du découpage à l'emporte pièce doit figurer sur la maquette et doit être indiqué sur les reproductions au laser fournies.


**Changements de plaques :** Nécessaires lorsqu'il y a un changement d'information ou de graphiques d'une version à une autre.

**Promocarte parfumée :** Combinez un arôme populaire et des éléments graphiques intrigants pour faire bonne impression de façon durable devant vos clients.

#### Planche modèle

**Préresse :** Les planches modèles électroniques et les illustrations prêtes à photographier doivent être fournies par le client. ***Veillez consulter la feuille de Spécifications de préresse.***

Dimensions maximales de la carte:- 5  $\frac{3}{8}$  po ou 136,6 mm (à fond perdu)



Dimensions réelles de la carte