

Coup d'œil sur le tri préliminaire du courrier mécanisable

Le **tri préliminaire du courrier mécanisable** vient d'être ajouté à la gamme de produits du **service Médiaposte avec adresse**; vous avez maintenant plus de choix et de souplesse que jamais quand vous sélectionnez une option de préparation du courrier pour votre entreprise.

Le tri préliminaire du courrier mécanisable est une nouvelle option intéressante de Postes Canada pour la préparation et le tri préliminaire des articles courts et longs du service Médiaposte avec adresse pesant jusqu'à 50 grammes. Cette option associe les caractéristiques physiques du courrier mécanisable aux exigences en matière de préparation et de tri préliminaire relatives au tri préliminaire par itinéraire de facteur (TPIF). Elle offre notamment ce qui suit :

- Occasions de partage des tâches
- Plus grande efficacité
- Option de tarif attrayant

Le tri préliminaire du courrier mécanisable permet de **réduire la quantité d'enlissage** requis et **réduit les exigences en matière de préparation** du courrier.



Suivez trois étapes simples pour concevoir, préparer et déposer vos articles Médiaposte avec adresse assujettis au tri préliminaire du courrier mécanisable.

1 Concevoir vos articles de courrier aux fins de traitement mécanisé

Suivez les exigences décrites dans notre guide *Normes postales relatives au courrier mécanisable* pour vous assurer que notre équipement automatisé peut lire et traiter votre courrier.

- Le guide *Normes postales relatives au courrier mécanisable* a été simplifié afin de vous fournir tous les renseignements nécessaires pour créer des articles de courrier mécanisables. Le respect des exigences décrites dans le guide permettra de veiller à ce que votre courrier soit traité de manière efficace en plus de vous éviter des suppléments inutiles.

Plusieurs autres outils sont également disponibles pour vous aider à concevoir des articles de courrier mécanisables, notamment :

- **Outil Conseiller en courrier mécanisable** : Un centre de ressources en ligne libre-service qui vous aide à concevoir des articles de courrier originaux et mécanisables. Avec ce nouvel outil, vous pourrez parcourir, visualiser et télécharger les modèles de cartes et d'enveloppes mécanisables, accompagnés de lignes directrices

intégrées. L'outil est aussi conçu pour vous aider à accroître l'attrait marketing de vos envois grâce aux meilleures pratiques éprouvées en matière de couleurs, de polices et d'emplacement des graphiques.

- **Listes de contrôle à faire soi-même** : Listes de contrôle pratiques vous permettant de mieux comprendre nos exigences en matière d'admissibilité au courrier mécanisable et de lisibilité des articles.
- **Gabarits des dimensions** : Ils déterminent les zones réservées à l'adresse, à l'affranchissement et les zones margées, contribuant à assurer la lisibilité à la machine.
- **Procédé d'évaluation** : Il réduit le risque de supplément et assure un traitement efficace. Nous recommandons l'utilisation de ce service d'évaluation gratuit pour mettre à l'essai l'admissibilité au courrier mécanisable et la lisibilité de vos articles de courrier.

Vous trouverez tous ces outils et bien d'autres encore à l'adresse suivante : postescanada.ca/tpm.

2 Préparer et effectuer le tri préliminaire de votre courrier

Les exigences en matière de préparation et de tri préliminaire du courrier relatives au tri préliminaire du courrier mécanisable sont très semblables à celles de l'option Tri préliminaire par itinéraire de facteur. Vous devez utiliser le logiciel de tri préliminaire approuvé par Postes Canada pour trier et regrouper votre courrier selon cinq niveaux. Les regroupements doivent être mis dans des conteneurs.

La principale différence entre les deux options de service est les regroupements au sein du centre de regroupement du courrier d'acheminement (CRCA) et dans les conteneurs de courrier résiduaire ne requièrent pas d'enliassage pour le tri préliminaire du courrier mécanisable.

Suivez les étapes importantes ci-dessous pour préparer et effectuer le tri préliminaire de votre courrier :

1. Assurez-vous d'utiliser le Programme d'évaluation et de reconnaissance de logiciel (PERL), auquel on a ajouté la nouvelle option de tri préliminaire mécanisable.
2. Reportez-vous au *Guide de préparation et de tri préliminaire du courrier relativement au tri préliminaire du courrier mécanisable* pour obtenir des renseignements exhaustifs sur la façon de préparer et d'effectuer le tri préliminaire de votre courrier.
3. Assurez-vous d'avoir les bons conteneurs.
4. Utilisez la liste de contrôle à faire soi-même pour vous assurer que votre envoi respecte les exigences.

Le tableau suivant offre une comparaison des principales exigences en matière de préparation et de tri préliminaire dans le cadre de la nouvelle option de tri préliminaire du courrier mécanisable concernant le tri préliminaire par itinéraire de facteur et le courrier mécanisable de la gamme de produits Médiaposte avec adresse.

Vous trouverez tous les documents à l'appui, y compris une copie du tableau de comparaison détaillé à l'adresse suivante : postescanada.ca/tpm.

Aperçu des exigences relatives au tri préliminaire du courrier mécanisable pour le service Médiaposte avec adresse

Comparaison de notre gamme d'options de service

	Courrier mécanisable (CM)	+	Tri préliminaire par itinéraire de facteur (TPIF)	=	Tri préliminaire du courrier mécanisable (TPM)
Exigences des articles de courrier	<ul style="list-style-type: none"> Poids : jusqu'à 50 g Dimensions (enveloppes et envois à découvert) : <ul style="list-style-type: none"> Min. 140 mm x 90 mm x 0,18 mm Max. 245 mm x 156 mm x 5 mm Format : rectangulaire seulement Adresse : horizontale seulement Papier : fini non-glacé Cachetage : complètement cacheté Zones margées pour codes à barres : requises Seuil du taux de lisibilité mécanisable : 95 % 		<ul style="list-style-type: none"> Poids : jusqu'à 100 g Dimensions (enveloppes et envois à découvert) : <ul style="list-style-type: none"> Min. 100 mm x 70 mm x 0,18 mm Max. 245 mm x 156 mm x 5 mm Format : tout, incluant formes irrégulières Adresse : verticale ou horizontale Papier : tout papier/couché Cachetage : non requis Zones margées pour codes à barres : non requises Seuil du taux de lisibilité mécanisable : non requis 		<ul style="list-style-type: none"> Poids : jusqu'à 50 g Dimensions (enveloppes et envois à découvert) : <ul style="list-style-type: none"> Min. 140 mm x 90 mm x 0,18 mm Max. 245 mm x 156 mm x 5 mm Format : rectangulaire seulement Adresse : horizontale seulement Papier : fini non-glacé Cachetage : complètement cacheté Zones margées pour codes à barres : requises Seuil du taux de lisibilité mécanisable : 95 %
Exigences de la préparation et de tri préliminaire	<ul style="list-style-type: none"> Logiciel de tri préliminaire : non requis 		<p>Triage/tri séquentiel</p> <ul style="list-style-type: none"> Logiciel de tri préliminaire : requis 		<ul style="list-style-type: none"> Logiciel de tri préliminaire : requis
	<ul style="list-style-type: none"> Niveaux de regroupement : s.o. Les méthodes de regroupement (l'enliassage, les cartes de séparation et le marquage à jet d'encre) : s.o. Étiquetage des regroupements : s.o. 		<p>Regroupement</p> <ul style="list-style-type: none"> Niveaux de regroupement : MLD, IL, CDP, CRCA et résiduaire Les méthodes de regroupement (l'enliassage, les cartes de séparation et le marquage à jet d'encre) : requis pour tous conteneurs (IL, courrier urbain, CDP, CRCA et résiduaire) Étiquetage des regroupements : CDP, CRCA et regroupements résiduaire 		<ul style="list-style-type: none"> Niveaux de regroupement : MLD, IL, CDP, CRCA et résiduaire Les méthodes de regroupement (l'enliassage, les cartes de séparation et le marquage à jet d'encre) : requis pour conteneur IL et CDP seulement Étiquetage des regroupements : regroupements CDP seulement
	<ul style="list-style-type: none"> Niveaux des conteneurs : s.o. Types de conteneurs : conteneurs à lettres avec couvercles seulement Placement des regroupements dans des conteneurs : les articles en vrac, aucune séparation requise 		<p>Conteneurisation</p> <ul style="list-style-type: none"> Niveaux des conteneurs : IL, courrier urbain, CDP, CRCA et résiduaire Types de conteneurs : conteneurs à lettres et boîtes fournis par le client Placement des regroupements dans des conteneurs : tous regroupements en conteneurs sont séparés par enliassage, cartes de séparation ou par marquage à jet d'encre 		<ul style="list-style-type: none"> Niveaux des conteneurs : IL, CDP, CRCA et résiduaire Types de conteneurs : conteneurs à lettres avec couvercles seulement Placement des regroupements dans des conteneurs : regroupements en conteneur de IL et CDP sont séparés par enliassage, cartes de séparation ou par marquage à jet d'encre. Les articles dans des conteneurs de CRCA et résiduaire sont en vrac, aucune séparation requise
Exigences de dépôts	<ul style="list-style-type: none"> Fichier d'importation du courrier mécanisable : optionnel Emplacements : 21 dépôts approuvés 		<ul style="list-style-type: none"> Programme d'importation du plan de dépôt du courrier prétrié : obligatoire Emplacements : certains établissements postaux 		<ul style="list-style-type: none"> Programme d'importation du plan de dépôt du courrier prétrié : obligatoire Emplacements : 21 dépôts approuvés

3 Créer votre *Commande (Déclaration de dépôt)* et déposer votre courrier

Tout comme pour l'option Tri préliminaire par itinéraire de facteur, les plans de dépôt du tri préliminaire du courrier mécanisable doivent être importés dans les Outils électroniques d'expédition (OEE) au moyen du programme d'importation du plan de dépôt du courrier prétrié disponible par l'entremise du logiciel PERL.

Lorsque votre courrier est prêt à être déposé, l'étape finale consiste à le déposer dans un des 21 établissements mécanisés de Postes Canada. Il est important d'effectuer les dépôts uniquement à ces emplacements, car ils sont équipés pour recevoir et traiter des envois assujettis au tri préliminaire du courrier mécanisable.

Vous devez déposer le courrier avant les heures limites afin de respecter les normes du service Médiaposte avec adresse. La liste complète des emplacements de dépôt du courrier assujetti au tri préliminaire mécanisable est indiquée ci-dessous. Pour obtenir des renseignements sur les heures limites des différents lieux de dépôt, veuillez consulter le site postescanada.ca/tpm.

Emplacements de dépôt du courrier assujetti au tri préliminaire mécanisable : 21 établissements pour les articles de courrier courts et longs (CL)

St. John's NL

98 CH KENMOUNT
ST. JOHN'S NL A1B 3T3

Ottawa ON

1424 AV SANDFORD FLEMING
OTTAWA ON K1A 0C1

Kitchener ON

70 PROM TRILLIUM
KITCHENER ON N2E 2C0

Regina SK

2200 PROM SASKATCHEWAN
REGINA SK S4P 0B5

Halifax NS

6175 RUE ALMON
HALIFAX NS B3K 5N2

ITV Toronto ON

4567 CH DIXIE
MISSISSAUGA ON L4W 1S2

London ON

951 AV HIGHBURY
LONDON ON N5Y 1B0

Saskatoon SK

817 51e RUE E
SASKATOON SK S7K 5C6

Saint John NB

125 AV ROTHESAY
SAINT JOHN NB E2L 2B0

ETLO Toronto ON

4567 CH DIXIE
MISSISSAUGA ON L4W 1S2

Windsor ON

4255 CH WALKER
WINDSOR ON N8W 4W0

Calgary AB

1100 49e AV NE
CALGARY AB T2E 0A0

Québec QC

5055 RUE HUGUES-RANDIN
QUÉBEC QC G2C 1A0

ETLSC Toronto ON

969 AV EASTERN
TORONTO ON M4L 1A5

Thunder Bay ON

1005 PROM ALLOY
THUNDER BAY ON P7B 5W0

Edmonton AB

12135 149e RUE
EDMONTON AB T5L 2J0

Montréal QC

555 RUE MCARTHUR
SAINT-LAURENT QC H4T 1T4

Hamilton ON

393 CH MILLEN
STONEY CREEK ON L8E 5A8

*** Winnipeg MB**

1870 AV WELLINGTON
WINNIPEG MB R3H 3H3

*Remarque : nouvel emplacement

Vancouver BC

349 RUE WEST GEORGIA
VANCOUVER BC V6B 2X0

Victoria BC

4181 AV GLANFORD
VICTORIA BC V8Z 4B0

Des questions?

Communiquez avec le Réseau du service aux entreprises au **1 866 757-5480**.